

WWW.ALUKOV.CZ

OLYMPIC™



NASTAL ČAS POTĚŠENÍ A RELAXACE...

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN

**Alukov**®
Member of IPC Team



ÚVODNÍ SLOVO



Vážení zákazníci, obchodní partneři,

jsem rád, že máte před sebou náš nový katalog zastřešení bazénů a vířivých van značky ALUKOV HZ. Jako jedni z nejvýznamnějších evropských a světových výrobců v tomto oboru Vám chceme představit náš široký sortiment modelů zastřešení, který jsme rozšířili o inovační technické prvky, jako je např. horní ovládání aretace - EASY UP.

Nechte se inspirovat následujícími stránkami a vybírejte si to nejvhodnější řešení pro Váš bazén, vířivou vanu nebo zahradní terasu. Naše obchodní oddělení včetně technických pracovníků jsou Vám k dispozici pro Vaše případné dotazy, odbornou pomoc i pro případ individuálního řešení tak, aby se Vaše představy změnily v příjemnou skutečnost. Komplexní péče o zákazníka, předprodejní a poprodejní servis jsou pro nás prioritou.

Zastřešení značky ALUKOV HZ se vyznačuje nejen špičkovou kvalitou, variabilitou, ale i vysokou užitnou hodnotou. Základními kameny úspěchu je především špičkový poměr kvality a ceny prodáváných výrobků na straně jedné a starost o maximální zákaznickou spokojenost na straně druhé. Na všechna zastřešení bazénů a vířivých van, vyrobená společností ALUKOV HZ, poskytujeme garanci až 15 let podle technických podmínek pro daný výrobek.

Sortiment výrobků zastřešení v mnoha barevných i tvarových variantách zastupuje POOL Program - zastřešení bazénů, SPA Program - zastřešení vířivých van a HOME Program - variabilní zastřešovací systémy, které zahrnují zastřešení vhodná nejen pro bazény, ale např. i verandy, terasy, altány a mnoho dalších využití.

Věřím, že tento katalog Vám bude správným průvodcem při realizaci Vašich přání. Rádi Vám v tom pomůžeme.

Jan Zitko
generální ředitel, ALUKOV HZ
prezident, IPC Team



V BAZÉNU JE NEJLÉPE..., ZA KAŽDÉHO POČASÍ

► POOL PROGRAM

ŘADA NEO™

Elegant NEO™	4
Imperia NEO™ - light	4
Universe NEO™	4
Tropea NEO™	4
Laguna NEO™	4

NÍZKÁ ŘADA

Corona™	6
Elegant	6
Oceanic – nízký model	6
Riviera	6
Viva™	6

STŘEDNÍ ŘADA

Universe	10
Tropea	10

VYSOKÁ ŘADA

Laguna	14
Oceanic – vysoký model	14
Olympic™	14
Orient	14
Ravena	14
Venezia	14
Vision™	14
Zastřešení Olympic™	18

KOMBINACE MODELŮ

Atyp	20
Combi	20

► SPA PROGRAM

SPA DOME Orlando® - small / large	22
SPA Sunhouse®	23
SPA Grand Sunhouse®	23
Oasis™ - small / large	24 - 25

► HOME PROGRAM

Corso NEO™ / Corso	26
Style™	26
Veranda NEO™	27
Lhasa™ - small / large	27

Technické detaily	28 - 30
Technické nákresy	31
Typy, barevné kombinace polykarbonátu a hliníkových profilů	32
Výhody zastřešení	33
Představení společnosti ALUKOV HZ	34
Certifikáty	35

ŘADA NEO™ - exkluzivní kolekce, nový trend v zastřešení bazénů

NEO™



TROPEA NEO™



UNIVERSE NEO™

ELEGANT NEO™

šířka: 3,00 - 6,25 m / délka: 6,40 - 14,90 m / výška: 0,85 - 1,40 m
počet segmentů: 3 - 7

IMPERIA NEO™ - light

šířka: 2,50 - 6,25 m / délka: 4,20 - 14,90 m / výška: 0,60 - 1,30 m
počet segmentů: 2 - 7

LAGUNA NEO™

šířka: 4,00 - 6,25 m / délka: 6,40 - 14,90 m / výška: 2,20 - 2,70 m
počet segmentů: 3 - 7

TROPEA NEO™

šířka: 4,00 - 6,25 m / délka: 6,40 - 14,90 m / výška: 1,50 - 2,10 m
počet segmentů: 3 - 7

UNIVERSE NEO™

šířka: 2,50 - 6,25 m / délka: 4,20 - 14,90 m / výška: 0,80 - 2,20 m
počet segmentů: 3 - 7



ELEGANT NEO™


NEO™

Představujeme Vám exkluzivní řadu nízkých zastřešení bazénů společnosti ALUKOV HZ. Tyto modely jsme vytvořili jako reakci na požadavky našich zákazníků, kteří chtějí spojit komfort plavání v zakrytém bazénu s esteticky šetrným technickým řešením zastřešení, které nebude narušovat harmonii jejich zahrady.

Vznikla tak ucelená řada modelů, která se vyznačuje novým zaobleným designem hliníkových profilů, který splňuje ty nejvyšší bezpečnostní a estetické požadavky spojené se stabilitou a odolností. Každý model řady NEO™, kromě modelu IMPERIA NEO™ - light, je navíc doplněn novým komfortnějším ovládáním aretačních prvků - EASY UP Plus. **NOVINKA**



ELEGANT NEO™



IMPERIA NEO™ - light



UNIVERSE NEO™



TROPEA NEO™



LAGUNA NEO™



TROPEA NEO™

NÍZKÁ ZASTŘEŠENÍ



OCEANIC - nízká verze

NÍZKÁ ZASTŘEŠENÍ

Chcete si dopřát komfort plavání v zastřešeném bazénu, ale neradi byste přišli o výhled z Vašeho okna na druhý konec zahrady? Pak jsou pro Vás nízká zastřešení tím správným řešením. Svou výškou nikterak nenaruší vzhled Vaší zahrady a přitom jsou dost vysoká na to, abyste si pohodlně zaplavali uvnitř zakrytého bazénu.



CORONA™

Hledáte-li ten nejnižší mezi nízkými, tak Corona je pro Vás tím pravým typem zastřešení Vašeho bazénu. Navíc nepřijdete ani o pohodlí zaplavat si ve zcela zakrytém bazénu. Charakteristické jsou pro tento model svislé boční stěny a navazující oblouk, který je minimálně zaoblen.

šířka: 3,00 - 6,00 m / délka: 4,20 - 14,90 m / výška: 0,43 - 1,14 m / počet segmentů: 2 - 7

ELEGANT

Elegantní ochrana bazénů. Speciálně z těchto důvodů byl vyvinut tento model nízkého zastřešení. Nepřijdete o výhled na okolní krajinu nebo zahradu a bez problémů můžete bazén využívat i v zakrytém stavu.

šířka: 3,00 - 9,00 m / délka: 6,40 - 16,00 m / výška: 0,85 - 1,70 m / počet segmentů: 3 - 7

OCEANIC - nízká verze

Průhledné jako sklo, a to kompletně nebo částečně. Záleží jen na Vás. Takové může být Vaše zastřešení bazénu, pokud se rozhodnete pro tento model „Kouzelným“ materiálem, který nám umožňuje nabídnout Vám tento komfort při zachování těch nejpřísnějších kritérií na stabilitu, odolnost a bezpečnost, je tzv. kompaktní polykarbonát. Pohodlnou manipulaci se zastřešením pak zajišťují pojezdové dráhy umístěné po obou stranách.

šířka: 4,00 - 8,00 m / délka: 4,31 - 17,00 m / výška: 0,85 - 1,70 m / počet segmentů: 2 - 8

RIVIERA

Konstrukce zastřešení tohoto typu je svými parametry, designem a užitnými vlastnostmi shodná se zastřešením OCEANIC. Rozdílem je pouze to, že tento model zastřešení se posouvá přímo po dlažbě, což ocení především klienti, kteří nechtějí technologicky zasahovat do bezprostředního okolí bazénu.

šířka: 3,50 - 6,00 m / délka: 4,31 - 12,81 m / výška: 0,70 - 1,20 m / počet segmentů: 2 - 6

VIVA™

Pod elegantním tvarem velmi nízké konstrukce bazénového zastřešení se skrývá nové technologické řešení zakrývání bazénu. Tento model nabízí stejný komfort jako modely Oceanic a Riviera, avšak liší se tím, že má pouze jednu pojezdovou dráhu, která umožňuje snadný pohyb zastřešení při zakrytí nebo odkrytí bazénu.

šířka: 3,00 - 6,00 m / délka: 4,20 - 14,90 m / výška: 0,52 - 1,23 m / počet segmentů: 2 - 7





ELEGANT



IMPERIA NEO™ - LIGHT



VIVA™

STŘEDNÍ ZASTŘEŠENÍ



UNIVERSE

Díky pravidelnému zaoblenému tvaru se tento typ zastřešení výborně hodí do zahrady, mezi keře, jehličnany a dekorativní rostliny. U širších modelů tohoto typu zastřešení umožňuje vyšší středová výška převléknout se před koupáním nebo se naopak osušit po koupání. V čelních stěnách mohou být umístěny přesuvné nebo otevíravé dveře. V bočních stěnách nejvyššího nebo nejnižšího segmentu pak mohou být umístěny rovněž boční přesuvné dveře.

šířka: 2,50 - 9,00 m / délka: 4,20 - 16,00 m
výška: 0,80 - 2,80 m / počet segmentů: 2 – 7

TROPEA

Prostorná hala tohoto modelu umožňuje volný pohyb osob ve střední části zastřešeného prostoru. Stěny zastřešení mohou být vyrobeny z tzv. kompaktního polykarbonátu, který je průhledný jako sklo a zastřešení díky němu bez problémů splyne s okolní přírodou. I z prostoru zakrytého bazénu si tak můžete vychutnat pohled na svou zahradu a ani na chvíli neztratíte přehled o tom, kde si právě hrají Vaše děti. Z hlediska technologického řešení se jedná o kompromis mezi prostornou LAGUNOU a nízkým UNIVERSE.

šířka: 4,00 - 9,00 m / délka: 6,40 - 16,00 m
výška: 1,50 - 2,45 m / počet segmentů: 3 – 7



STŘEDNÍ ZASTŘEŠENÍ

Známé rčení, které říká: „Zlatá střední cesta!“, je v tomto případě zcela na místě. Modely střední řady navrhuje inženýři společnosti ALUKOV HZ tak, aby v sobě skloubily to nejlepší z nízkých a vysokých zastřešení. Stávají se tak univerzálním řešením pro klienty, kteří hledají zastřešení konstrukčně šetrné k designu jejich zahrady a přitom dostatečně vysoké na to, aby nabídlo možnost volného pohybu ve střední části zastřešeného bazénu. Jednoduchost manipulace se zastřešením je pak zajištěna posuvným systémem, který umožňuje snadný pohyb segmentů v obou směrech. Při prodloužení pojezdových drah může být celé zastřešení teleskopicky odsunuto až mimo prostor bazénu.



UNIVERSE



TROPEA





UNIVERSE



TROPEA



LAGUNA

VYSOKÁ ZASTŘEŠENÍ



LAGUNA

šířka: 4,00 - 9,00 m / délka: 6,40 - 16,00 m / výška: 2,20 - 3,00 m
počet segmentů: 3 - 7

OCEANIC – vysoká verze

šířka: 4,00 - 8,00 m / délka: 4,31 - 17,00 m / výška: 2,08 - 2,84 m
počet segmentů: 2 - 8

OLYMPIC™

šířka: 5,00 - 10,00 m / délka: přes 3,5 m / výška: 2,60 - 3,00 m
počet segmentů: > 2

ORIENT

vnitřní průměr: 4,00 - 10,00 m / výška: 1,90 - 3,50 m / vnější průměr: 4,25 - 10,25 m

RAVENA

šířka: 4,00 - 7,50 m / délka: 6,40 - 16,00 m / výška: 2,20 - 3,00 m
počet segmentů: 3 - 7

VENEZIA

šířka: 4,00 - 8,00 m / délka: 6,40 - 16,00 m / výška: 2,35 - 3,00 m
počet segmentů: 3 - 7

VISION™

šířka: 4,00 - 6,00 m / délka: 6,40 - 14,90 m / výška: 2,29 - 2,78 m
počet segmentů: 3 - 7



OCEANIC - vysoká verze

VYSOKÁ ZASTŘEŠENÍ

Volný pohyb po celé ploše zastřešeného prostoru! To je hlavní výhoda vysokých vertikálních stěn, které jsou základním stavebním prvkem těchto modelů zastřešení. Kvalitní a léty prověřený posuvný systém umožňuje snadno pohybovat zastřešením v obou směrech. Při prodloužení jezdových drah může být celé zastřešení teleskopicky odsunuto mimo plochu bazénu. Tím vznikne prostor chráněný proti větru, kam můžete bez problémů umístit zahradní nábytek a posedět s rodinou a přáteli. Hliníkové profily, které tvoří konstrukci těchto zastřešení, mohou být vyrobeny v provedení dřevodekor. Tento prvek je u vysokých konstrukcí, jako jsou např. LAGUNA, TROPEA a OLYMPIC™, obzvláště atraktivní.





LAGUNA

LAGUNA

Prostorné zastřešení lze využít nejen jako kryt Vašeho bazénu, ale také jako „halu“, kde si můžete s rodinou nebo s přáteli v klidu a v závětrí vychutnat kávu či čaj. Umístit zastřešení mimo prostor bazénu Vám umožní důmyslný posuvný systém, který umožňuje pohodlně pohybovat konstrukcí v obou směrech.

OCEANIC – vysoká verze

Průhledné jako sklo, a to kompletně nebo částečně. Záleží jen na Vás. Takové může být Vaše zastřešení bazénu, pokud se rozhodnete pro tento prvotřídní model. „Kouzelným“ materiálem, který nám umožňuje nabídnout Vám tento komfort při zachování těch nejpřísnějších kritérií na stabilitu, odolnost a bezpečnost, je tzv. kompaktní polykarbonát. Z terasy domu nebo z okna je přes průhledný polykarbonát bez problémů vidět do bazénu nebo z bazénu do zahrady. Pojezdové dráhy po obou stranách jsou elegantním a účelným řešením manipulace s tímto modelem zastřešení.

ORIENT

Fascinující konstrukce podobná těm, které jsou k vidění v pohádce „Tisíce a jedné noci“ nebo ve východních zemích. Hemisférický tvar zaručuje vysoký stupeň izolace celého bazénu a také zlepšuje udržování tepla. Pohyblivá část zastřešení může být snadno posunována po pojezdové dráze. Tento systém umožňuje odkrýt více než 1/4 bazénu, čímž je regulována teplota vzduchu v horkých dnech a současně dovolí slunečním paprskům svítit přímo na bazén.

RAVENA

Pro klienta, který hledá ideální poměr mezi velikostí a funkcí, je tento model zastřešení optimálním řešením. Jde o kombinaci svislých stěn svírajících úhel cca 80° a klenutých segmentů. Tvar zastřešení umožňuje neomezený pohyb kolem 3 stran bazénu. Ve vertikální boční stěně jsou umístěny přesuvné dveře, v přední a zadní stěně mohou být přesuvné nebo otevíravé dveře. Tento model je obzvláště atraktivní pro bazény umístěné vedle budov nebo stěn. Díky svému modernímu provedení a hezkému vzhledu je tento model u klientů velmi oblíbený a žádaný.

VENEZIA

Venezia je svým provedením podobná modelu Imperia z kategorie nízkých zastřešení s tím rozdílem, že tento typ skýtá dostatek prostoru, aby byl zcela podchozí. Specifická je u tohoto typu také konstrukce hliníkových profilů, a to tím, že je nejvíce dimenzovaná ze všech modelů zastřešení bazénů. Tento líbivý model je upřednostňován mnoha zákazníky pro svůj tvar a velký vnitřní prostor. Zajišťují příjemný pobyt ve vašem bazénu v horkých i chladných dnech.

VISION™

Zastřešení bazénu podobného tvaru jako nový model Corona z kategorie nízkých konstrukcí. Vision je však podchozí až do výšky 180 cm, což umožňuje pohyb a pobyt pod celým zastřešením včetně bočních stěn. Konstrukce hliníkových profilů snese velmi vysoké zatížení. Nový tvar zastřešení si jistě získá pro tyto vlastnosti mnoho zákazníků a stane se ozdobou vašeho bazénu.



RAVENA



ORIENT

ZASTŘEŠENÍ OLYMPIC™

prostor, elegance, exkluzivita



TECHNICKÉ PARAMETRY

šířka: 5,00 - 11,00 m
délka: podle požadavku
výška: 2,60 - 3,00 m



ZASTŘEŠENÍ OLYMPIC™

Jedná se o TOP výrobek společnosti ALUKOV HZ , který zaujme novým designem s dokonalým vzhledem. Jeho konstrukce je složena z 1 nebo 2 polokopulí (okrouhlých částí), uprostřed (vzadu) je standardní tvar segmentů zastřešení. Hlavní výhodou tohoto modelu je možnost volného pohybu po celém zastřešeném prostoru. Přesuvný systém umožňuje snadný posuv segmentů v obou směrech. V každé z polokopulí je rozsvuná část otevíratelná od středu. Snadné otevírání (zavírání) lehce obstará jedna nebo dvě osoby (v závislosti na velikosti konstrukce). Variantou může být i elektrický posuv zastřešení. Hliníkové profily mohou být provedeny ve velmi atraktivním provedení dřevodekor, které obzvláště vyniká u takto velkých modelů zastřešení bazénů.





OLYMPIC™

KOMBINACE MODELŮ



ATYP

COMBI, ATYP

Jedná se o konstrukce kombinované ze 2 až 3 standardních typů zastřešení, zahrnujících ochrannou funkci bazénu s prostorným vchodovým segmentem nebo klasický prodloužený tvar s polokopulí a mnoho dalších možností. Nejoblíbenější je sloučení nízkých segmentů s jedním nebo dvěma vyššími.



COMBI





COMBI

ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN



SPA DOME ORLANDO®

SPA DOME ORLANDO® - Small a Large

Má do prostoru Vaší vířivé vany prosvítat světlo, může do ní být vidět nebo byste dali přednost diskretnějšímu provedení? Originální konstrukce tohoto modelu je složena z hliníkových profilů, které jsou povrchově upraveny komaxitovou vypalovací barvou. Výplň mezi těmito profily může mít hned několik podob. Díky materiálu zvanému kompaktní polykarbonát pro Vás můžeme vytvořit výplň průhlednou, průsvitnou nebo diskretně bronzově (kouřově) průhlednou. Toto zastřešení se skládá z obvodových částí, dveřních částí a vrchlíku. Vzniklá kopule je uložena na kruhové kolejnici umožňující otáčivý pohyb v rozmezí 360° v obou směrech*. Tento model se vyznačuje snadnou montáží, jejímž základem je ukotvení pojezdové dráhy do pevného základu, kterým je například beton nebo keramická dlažba.

* Pouze u modelu SPA DOME ORLANDO® - small

SPA DOME Orlando® - small:

vnitřní průměr: 4,00 m

vnější průměr: 4,11 m

výška: 2,30 m



SPA DOME Orlando® - large:

vnitřní průměr: 4,89 m

vnější průměr: 5,00 m

výška: 2,70 m



SPA DOME ORLANDO®

ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN



SPA SUNHOUSE®

SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®

Zastřešení SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE® jsou oválnou verzí SPA DOME ORLANDO®. Vzhledem ke svým větším rozměrům poskytují i větší užitný prostor. Mají otevíratelnou střechu a dvojce přesuvné dveře. Model je složený ze dvou polokopulí (jako rozpůlené SPA DOME ORLANDO®), dvou rovných segmentů zastřešení s bočními přesuvnými dveřmi a vrchlíku s odvětrávatelnou posuvnou střechou pro zlepšení ventilace. Dvoukřídlé rozsvítlé dveře umístěné v jedné z polokopulí umožňují manipulaci s vířivou vanou a zároveň slouží jako hlavní vstup do zastřešení. Varianta s bronzovým (kouřovým) kompaktním polykarbonátem podstatně snižuje účinek slunečního záření, vytváří příjemné prostředí pro oči a pomáhá udržet komfortní vnitřní teplotu. Konstrukční prvky zajišťují nejen snadnou a efektivní montáž, ale i vlastní nenáročnou údržbu obou typů zastřešení.

SPA Sunhouse®:

šířka: 4,11 m
délka: 6,16 m
výška: 2,30 m

SPA Grand Sunhouse®:

šířka: 5,0 m
délka: 8,0 m
výška: 2,7m



SPA SUNHOUSE®



SPA GRAND SUNHOUSE®



SPA GRAND SUNHOUSE®


ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN



OASIS™ - Small

Zastřešení Oasis – Small™ v sobě ve správném poměru kombinuje vlastnosti modelů SPA Sunhouse® a SPA Verandy. Největší výhodou tohoto modelu je konstrukce navržená k zakrytí prostoru při použití stávající vertikální stěny. Takto zastřešený prostor může sloužit nejen k zakrytí vířivé vany, bazénku, ale např. zimní zahrady. Hodí se i jako zastřešení zahradního altánu pro trávení volných chvil na zahradě. Má otevíratelnou střechu a jedny nebo dvojce přesuvné dveře. Polokopule má široké otevření a posuvnou střechu pro ventilaci. Varianta s bronzovým (kouřovým) polykarbonátem chrání před slunečním zářením a přirozeně reguluje vnitřní teplotu na komfortní úrovni.

šířka: 4,11 m / délka ode zdi: 4,10 m / výška: 2,30 m




ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN

OASIS™ - Large

Jak vyplývá z názvu, jedná se o větší variantu zastřešení Oasis – Small™. Délka tohoto prodlouženého typu zastřešení dosahuje necelých 6 m.

šířka: 5,00 m / délka ode zdi: 5,6 m / výška: 2,70 m



OASIS™ - Large



OASIS™ - Large



OASIS™ - Large

VARIABILNÍ ZASTŘEŠOVACÍ SYSTÉMY



CORSO NEO™ / CORSO™


Myslíte si, že Váš bazén je až příliš blízko stěny, a proto se na něj žádné zastřešení nehodí? Omyl, my pro Vás řešení máme! Díky modelu CORSO™ můžete optimálně využít zvětšeného multifunkčního podchozího interiéru, který je tvořen konstrukcí vertikálních stěn. Celý prostor je přístupný ze tří stran. Horní pojezdová dráha je umístěna na rovné stěně, dolní roluje po pojezdové dráze připevněné k dlažbě. Jednotlivé segmenty mohou být posunovány v obou směrech a umožňují tak otevřít celý vnitřní prostor.

šířka: 2,50 - 4,50 m / délka: 4,20 - 10,60 m / výška: 2,39 - 2,99 m
počet segmentů: 2 - 5

STYLE™

Konstrukce navržena k zakrytí bazénu při použití stávající stěny stojící v jeho blízkosti. Horní pojezdová dráha je umístěna na stěně. Bazén a prostor mezi bazénem a stěnou je tak velmi dobře ochráněn. Segmenty mohou být přesunovány vlevo nebo vpravo tak, aby se odkryl celý bazén.

šířka: 5,00 - 8,50 m / délka: 6,40 - 16,00 m / výška: 2,62 - 3,00 m
počet segmentů: 3 - 7



VARIABILNÍ ZASTŘEŠOVACÍ SYSTÉMY



LHASSA™




VERANDA NEO™

LHASSA™ - Small a Large

Tvarově kombinovaný model LHASSA je příkladem neobyčejné prostorové variability výrobků ALUKOV HZ. Spojením kopulové části s vyšší částí segmentovou nabízí neomezené možnosti rozčlenění vnitřních prostorů podle funkce, včetně možnosti vstupu ze všech stran s rozlišením jejich důležitosti. Vhodným použitím je například rozdělení a využití prostoru pro vířivku s místem pro posezení s přáteli.

Small - Šířka: 5,00 m / Výška: 2,85 m / Délka: 6,00 m

Large - Šířka: 6,00 m / Výška: 7,00 m / Délka: 2,85 m



LHASSA™



VERANDA NEO™



VERANDA NEO™

VERANDA NEO™

Toto zastřešení je vhodné k využití zastřešení vířivé vany, která je umístěna v bezprostřední blízkosti domu. Části tohoto typu teleskopicky rolují po pojezdových drahách upevněných ke stěně domu (nahore) a do dlažby. Systém dovolí široké otevření vnitřních prostor.

šířka: 3,00 - 4,50 m / délka: 4,20 - 10,60 m / výška: 2,50 - 2,74 m
počet segmentů: 2 - 5



VERANDA NEO™

Světová novinka - EASY UP PLUS
HORNÍ OVLÁDÁNÍ ARETACE

TECHNICKÉ DETAILY - LINIE NEO™




EASY-UP NEO™



EASY-UP PLUS



Linie NEO™



Boční vstup - linie NEO™



Detail EASY UP (horní část)



EASY UP + uzamykatelné madlo



Výklopný práh - otevřený



Uzamykatelné madlo


TECHNICKÉ DETAILY - POOL PROGRAM




TECHNICKÉ DETAILY - SPA PROGRAM




...PRO VAŠI PŘEDSTAVU




ELEGANT, ELEGANT NEO™




IMPERIA NEO™- LIGHT




UNIVERSE, UNIVERSE NEO™




TROPEA, TROPEA NEO™




LAGUNA, LAGUNA NEO™, OLYMPIC™




CORONA™




RIVIERA




OCEANIC




VIVA™




LHASSA™




ORIENT




RAVENA




VENEZIA




VISION™




**SPA DOME ORLANDO®, SPA SUNHOUSE®,
SPA GRAND SUNHOUSE®, OASIS™**



VERANDA NEO™



CORSO™



STYLE™

BAREVNÉ KOMBINACE A PROFILY



Barvy polykarbonátových desek

a.	b.	c.	d.	e.
čirý kompaktní	čirý jednokomorový	světle modrý jednokomorový	zelený jednokomorový	kouřový jednokomorový



Typy polykarbonátu


a.	b.	c.	d.	e.
kompaktní 4 mm	kompaktní struktura 3 mm	jednokomorový 8 mm	jednokomorový 10 mm	tříkomorový 10 mm



Barvy hliníkových profilů


1.	2.	3.	4.	5.	6.
RAL 9006 stříbrná	RAL 9010 bílá	RAL 1015 béžová	DB 703 antracitová	bronzová komaxitová	imitace dřeva "borovice"

STANDARD




Univerzální typ
pojezdové dráhy
výšky 28 mm

KOMFORT 15



Nový typ pojezdové dráhy o výšce 15 mm, ploché, nízké, snadno pochozí s protiskluzovým povrchem, umožňující bezproblémový pohyb osob okolo bazénů a velmi snadný posun segmentů zastřešení.

PROGRES



Nový variabilní pochozí typ pojezdové dráhy o výšce 15 mm se stejnými vlastnostmi pojezdové dráhy KOMFORT.



VIVA v antracitové barvě DB 703

PATŘÍME DO VAŠÍ ZAHRADY...

NOVÉ, MODERNÍ POJETÍ ZASTŘEŠOVACÍCH KONSTRUKCÍ NA BAZÉNY NEJŠIRŠÍ NABÍDKA TYPŮ A PROVEDENÍ ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ NA TRHU

POTĚŠENÍ

- Prodloužení koupací sezóny od jara do podzimu
- V teplých dnech potěšení z koupání pod širým nebem,
...stačí jen odsunout zastřešení za bazén
- Úspora času a usnadnění údržby bazénu
- Omezení časté kontroly vody a dávkování chemických přípravků
- Zvýšení kvality vody a snížení množství chemikálií pro úpravu vody
- Konstantní teplota vody v bazénu přes noc
- Snadná manipulace
- Snížení ztráty odpařováním
- Vysoký solární efekt, a tudíž i menší výdaje za vytápění
- Bezplatné a ekologické ohřívání vody v závislosti na intenzitě slunečního záření

ESTETIKA

- Individuální řešení a optimální model pro Váš bazén
- Výběr barev hliníkových profilů
- Výběr barev a typů polykarbonátových výplní od průhledné až po kouřovou
- Elegantní skryté řešení technologických spojů
- Čisté a profesionální opracování výrobků

BEZPEČÍ

- Ochrana proti pádu dětí a domácích zvířat do vody
- Komplexní systém aretování zastřešení proti negativním účinkům větru
- Možnost plného uzamčení zastřešení - „dětská pojistka“ - v provedení linie NEO™, první kompletně zabezpečený systém v základním provedení
- Prevence vzniku rakoviny kůže díky odstínění škodlivého UV záření polykarbonátem
- Zabezpečení bazénu proti povětrnostním vlivům a UV záření
- Osvědčený systém plochých pochozích pojezdových drah KOMFORT a PROGRES
- AIR FRESH systém - ventilační systém chrání Váš bazén před přehřátím v horkých dnech

SPOLEHLIVOST

- Spolehlivý a trvanlivý způsob dotěšňování polykarbonátových desek v hliníkové konstrukci
- Zesílená konstrukce profilů pro čelní stěny
- Možnost kombinování dutinkového polykarbonátu 10 mm s kompaktním polykarbonátem 4 mm
- Snížení škod na bazénu způsobených vlivem zimního počasí
- Záruční doba až **15 let**
- **Komplexní péče o zákazníka, předprodejní a poprodejní servis**



PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ALUKOV HZ

Firma ALUKOV HZ byla založena v Orli u Chrudimi v roce 1995. Od té doby již vyrobila více než 20 tisíc zastřešení bazénů a vířivých van a s roční produkcí 3 tisíc výrobků tohoto sortimentu se řadí mezi nejvýznamnější společnosti svého druhu v České republice. V Evropě si ALUKOV HZ vybudoval pověst jednoho z hlavních inovátorů v oblasti technologií zastřešení bazénů. Na celosvětové úrovni je ALUKOV HZ respektovaným leaderem uznávaně mezinárodní asociace kvalifikovaných výrobců a prodejců zastřešení bazénů s názvem Inter Pool Cover team, E.H.Z.S., kterou společnost ALUKOV HZ dne 15.7. 2005 sama založila. Každoročně nabízí naše společnost svým zákazníkům nové modely zastřešení bazénů a nová technická řešení výrobků obohacená o atraktivní prvky. Zastřešení bazénů vyrobené v ALUKOVU HZ je vyváženo do států EU a ostatních zemí Evropy, Asie a USA. Hlavním rysem našich výrobků je vysoká kvalita, variabilita, nadčasovost a jednoduchost používání. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme nabídnout velké množství typů a modelů zastřešení bazénů, vířivých van a teras. Zákazník může volit mezi nízkými, středními a vysokými modely, přičemž maximální šířka vybraných typů může dosáhnout až 13 m.

NAŠE VÝROBNÍ PROGRAMY

Náš výrobní program zahrnuje tři základní programy. POOL Program obsahuje 19 typů základních modelů zastřešení bazénů. SPA Program nabízí 6 modelů zastřešení vhodných nejen pro vířivé vany, ale např. i pro Vaše „miláčky“ na čtyřech kolech. A do třetice HOME Program, který zahrnuje 4 modely vhodné pro zastřešení nejen bazenu, ale i terasy, verandy, altánu a mnoho dalších využití. O široké nabídce všech našich výrobních programů, které zahrnují mnoho barevných a tvarových variant konstrukcí zastřešení bazénů a vířivých van, jste se mohli přesvědčit na stránkách tohoto katalogu, případně na korporátních webových stránkách www.alukov.cz

► POOL PROGRAM

POOL Program zahrnuje výrobu modelů zastřešení bazénů, které jsou rozděleny do 4 kategorií:

- řada NEO™
- nízké modely
- středně vysoké modely
- vysoké podchozí modely
- kombinace modelů

► SPA PROGRAM

SPA Program zahrnuje výrobu modelů zastřešení vířivých van. Modely SPA DOME Orlando®, SPA Sunhouse® a Oasis™, vždy ve dvou velikostních řadách patří ke špičce zastřešení vířivých van.

► HOME PROGRAM

HOME Program zahrnuje modely Style™, Veranda NEO™, Corso™ a LHASSA™, které rozšiřují naši nabídku nejen pro zastřešení bazénu, ale i Vaše terasy a verandy. Tento program byl ještě rozšířen a doplněn o takzv. variabilní systémy.

► VARIABILNÍ SYSTÉMY

Nabídka pro letošní sezonu byla rozšířena o novinky Island Smoke™ - zastřešení nejen pro kuřáky, Carhouse - zastřešení pro automobily.

Současně bylo rozšířené portfolio barev hliníkových profilů, o modní bronzovou komaxitovou barvu, která jistě dosáhne mezi našimi zákazníky velké obliby.



CERTIFIKÁTY

CERTIFIKACE

Naše kvalita je certifikována odborníky v oblasti řízení jakosti ISO 9001, prostředí ISO 14001 a francouzským výzkumným institutem v Paříži (Laboratoire National D'essais). Zastřešení bazénů odpovídají bezpečnostní a kvalitativní normě NF P90-309.



Volejte zdarma - info:

800 258 568

ALUKOV HZ oficiální partner 2011 - 2013

Thalite



OLYMPIC™

© Alukov 07 - 2012. Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn svých výrobků.

ALUKOV HZ, spol. s r.o.

Orel 18, 538 21 Slatiňany

Tel.: +420 469 681 488, Fax: +420 469 681 321, Mobil: +420 724 888 724

E-mail: info@alukov.cz, www.alukov.cz, www.poolcover-ipc.com



Certifikováno Francouzským výzkumným
institutem v Paříži. Zastřešení bazénů odpovídají
bezpečnostní a kvalitativní normě NF P90-309.

Razítko prodejce: